

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКОУ РД «БСПИ №3»  
(должность представителя межведомственной комиссии)  
Гасанов С.А.  
(подпись, Ф.И.О.)  
« 6 » \_\_\_\_\_ 2020 года

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Государственное казенное общеобразовательное учреждение РД  
«Буйнакская средняя школа-интернат №3» г. Буйнакск  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта  
(территории) образовательной организации:

Председатель комиссии Директор ГКОУ РД «Буйнакская средняя школа – интернат №3»  
Гасанов Саид Абуталипович  
(должность руководителя объекта, Ф.И.О.)

### Члены комиссии:

Эльдерханов Эльдерхан Шугабитдинович  
(Заместитель представителя, (зам директора образовательного учреждения по обеспечению безопасности)

Джанмурзаев Багаутдин Магомедович  
(Уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации ГО «город Буйнакск»)

Гаджиллов Камалудин Бахулмарович  
(Ст. инспектор ГООО ПО МОВО по г. Буйнакску-филиалу ФГКУ «УВО ВНИГ России по РД»)

Тагиров Ахмед Гимбатович  
(Начальник ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, Буйнакскому и Утцукельскому районам)

Алилмагомедов Магомед Шамилович  
(Оперуполномоченный 1отделения отдела в г. Буйнакске УФСБ РФ по РД)

Абдурахманов Рашид Гамидович  
(Зам. директора образовательного учреждения по АХЧ)

Основание: Приказ по ГКОУ РД «Буйнакская средняя школа-интернат №3 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов «БСПИ №3»  
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии)  
от 26 февраля 2020 года № 13

Межведомственная комиссия в период с 4 марта 2020 года по 5 марта 2020 года  
провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: Республика Дагестан, город Буйнакск, улица Лесная, район Комсомольского озера.

1.2. Информация о правообладателе объекта: Государственное казенное общеобразовательное учреждение РД «Буйнакская средняя школа-интернат №3»  
директор Гасанов Саид Абуталипович, тел. 8-928-958-43-30  
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: здание кирпичное; учебно-административный корпус - 3 и 4 этажа; общая площадь здания - 7088 м<sup>2</sup>; общая площадь территории- 45000 м<sup>2</sup>; спортзал – 1 этаж, актовый зал -1 этаж, пищеблок 1-этаж, прачечная, котельная, компрессорная, трансформаторная, сторожевая.

---



---



---

1.4. Режим работы объекта: Круглосуточно, ежедневно  
(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время 540

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий: актовый зал-130 чел., спортивный зал-60 чел.

## Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

«О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность» приказ от 1.03.2018 г. №9

Заместитель директора по безопасности Эльдерханов Эльдерхан Шугабитдинович

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеются с 2014г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

«О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность»

приказ от 1.03.2018 г. № 9

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №) /подлежит корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности: разработан 26.08.2019г., 2019-2020гг.

(наименование, дата утверждения, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов:

«О введении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов в школе»

приказ № 47а от 31 мая 2018 г.

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)





3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны ЧОО «ЧСБ», договор № ВР 00407074 от 28.01.2020 г., с 01.01.2020 г. по 30.06.2020г.

(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

#### Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения имеется  
(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_

ГКОУ РД «БСШИМ№3»

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 16, в том числе наружных 6, внутренних 10

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится в кабинет директора  
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации осуществляется  
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет 7 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения: охватывает вход в здание, стоянку машин, школьный двор, въездные ворота, весь периметр вокруг здания

(вход (входы) в здание образовательной организации,

и отдельные помещения внутри здания

(территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением)

4.1.8. Дополнительная информация иных систем наружного наблюдения не имеется

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД -----  
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)



4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции -----  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП -----

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП -----

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется  
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги  
мобильный телефон стандарта GSM

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

Телефоны пульта централизованной охраны МОВО по г. Буйнакску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» «Охрана», 8(87-237)2-22-80, 2-93-74

(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет Буйнакский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» «Охрана», договор №80 от 01.01.2020 г., на 1 год

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации 2 раза в неделю

4.5. Охранная сигнализация отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -----

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет -----

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации -----

4.6. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет  
ООО «СинТет», договор № ВР00333644- TR от 23.09.2019 г., 1 год

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал

4.7. Средства телефонной/сотовой связи отсутствуют  
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера -----

4.8. Средства радиосвязи отсутствуют  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта имеется  
(имеется/отсутствует)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения

бетон, шлакоблок, металлические решетки

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения отсутствуют  
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей -----

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте -----

- 4.11. Освещение территории объекта достаточное  
(достаточное/недостаточное)
- 4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны не имеется

### Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов на объекте (территории) учреждения в течение последних 12 месяцев 0  
(количество)
- 5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте 540 чел.  
(количество человек)
- 5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 40156 тыс. руб.  
(млн. рублей)
- 5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: Трансформаторная, котельная, компрессорная, столовая, электрические щиты.

### Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

- 6.1. По результатам обследования ГКОУ РД «БСШИ №3»  
(наименование образовательной организации)  
объекту присвоена третья категория опасности  
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)
- 6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:  
Для обеспечения безопасности объекта от преступных посягательств и антитеррористической защищенности, предлагаем установить охранную сигнализацию, оборудовать помещение для охраны на 1-м этаже системой видеонаблюдения, оснастить объект металлоискателем.
- 6.3. Сроки выполнения мероприятий сентябрь 2020-2021гг.

**Председатель комиссии:** Директор ГКОУ РД «БСШИ №3»  
Гасанов Саид Абуталипович




#### Члены комиссии:

Эльдєрханов Эльдєрхан Шугабитдинович

(Заместитель представителя, (зам директора образовательного учреждения по обеспечению безопасности.)


Джанмурзаев Багаутдин Магомедович

(Уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации ГО «город Буйнакс») 

Гаджилов Камалудин Бахуломарович

(Ст. инспектор ГООО ПО МОВО по г. Буйнаксу-филиалу ФГКУ «УВО ВНИГ России по РД») 

Тагиров Ахмед Гимбатович

(Начальник ОНД и ПР №4 по г. Буйнаксу, Буйнакскому и Ущукельскому районам) 

Алилмагомедов Магомед Шамилович

(Оперуполномоченный 1отделения отдела в г. Буйнаксе УФСБ РФ по РД)

Абдурахманов Рашид Гамидович

(Зам. директора образовательного учреждения по АХЧ.) 